

# リソース定義書(ダウンロードファイル、Web-API)3.0版

ー公表サイトー

平成30年1月

国税庁 法人番号管理室

## 改版履歴

項番	版数	変更箇所	変更内容	変更理由等
1	初版	—	—	—
2	2.0版	全体	・Web-API(Ver.2.0)の追加 ・ダウンロードファイル及びWeb-API(Ver.2.0)のデータ項目に商号・所在地(英語表記)追加(項番31~34)。	英語表記登録の開始に伴い、新たにWeb-API(Ver.2.0)をリリースすることから、本書を改訂。
3	3.0版	項目追加	・Web-API(Ver.3.0)の追加 ・ダウンロードファイル及びWeb-API(Ver.3.0)のデータ項目に商号又は名称に対するフリガナ情報を追加(項番35)。	フリガナ項目の追加に伴い、新たにWeb-API(Ver.3.0)をリリースすることから、本書を改訂。

## 目次

Web-API機能で情報を取得した際にヘッダー情報として出力される項目。

項番	項目名		ページ
	名称	リソース名	
1	ルート要素	corporations	1
2	最終更新年月日	lastUpdateDate	
3	総件数	count	
4	分割番号	divideNumber	
5	分割数	divideSize	
6	法人等要素	corporation	2
7	一連番号	sequenceNumber	
8	法人番号	corporateNumber	2~3
9	処理区分	process	
10	訂正区分	correct	3
11	更新年月日	updateDate	
12	変更年月日	changeDate	4
13	商号又は名称	name	
14	商号又は名称イメージID	nameImageId	
15	法人種別	kind	4~5
16	国内所在地(都道府県)	prefectureName	
17	国内所在地(市区町村)	cityName	5
18	国内所在地(丁目番地等)	streetNumber	

項番	項目名		ページ
	名称	リソース名	
19	国内所在地イメージID	addressImageId	5
20	都道府県コード	prefectureCode	6
21	市区町村コード	cityCode	
22	郵便番号	postCode	
23	国外所在地	addressOutside	
24	国外所在地イメージID	addressOutsideImageId	7
25	登記記録の閉鎖等年月日	closeDate	
26	登記記録の閉鎖等の事由	closeCause	
27	承継先法人番号	successorCorporateNumber	
28	変更事由の詳細	changeCause	8
29	法人番号指定年月日	assignmentDate	
30	最新履歴	latest	
31	商号又は名称(英語表記)	enName	
32	国内所在地(都道府県)(英語表記)	enPrefectureName	
33	国内所在地(市区町村丁目番地等)(英語表記)	enCityName	
34	国外所在地(英語表記)	enAddressOutside	
35	フリガナ	furigana	

## リソース定義書の見方

- 公表サイトの基本3情報画面よりダウンロードしたダウンロードファイル及びWeb-API(Ver.1.0~Ver.3.0)により取得したデータには、項目名が入っておりませんので、各データが何を意味するのか確認したい場合に本書をご利用ください。
- ダウンロードファイルの場合、本書1ページ以降の「提供項目\_ダウンロード」欄に「○」が入ったデータ項目が格納されています。
- Web-APIの場合、各バージョンに応じて、本書1ページ以降の「提供項目\_ver1~ver3」のいずれかの欄に「○」が入ったデータ項目が格納されています。

## 凡例

項番	凡例	凡例の説明
凡例	YYYY-MM-DD	インターネットの技術標準を議論するIETFによる、RFC3339に則った形式。 平成27年10月5日(2015年10月5日)の場合は、「2015-10-05」と設定する。
	Z	0から9の半角数字を意味する。上位(左側)の桁が「0」の場合には、設定されない。
	9	NULL値でない場合、上位(左側)の桁の有無に関わらず、0から9の半角数字が設定される。
	全角文字	CSV形式で取得する場合、ダブルクォーテーション「”」で囲む。
	全半角混在	
	半角英数記号	CSV形式で取得する場合、ダブルクォーテーション「”」で囲む。
半角英字		

出力項目値のエスケープについて

(1) CSV形式

CSV形式におけるエスケープ対象文字について「表1」に示す。

表1CSV形式エスケープ対象文字

No.	対象文字	エスケープシーケンス
1	”	””

(2) XML形式

XML形式におけるエスケープ対象文字について「表2」に示す

表2CSV形式エスケープ対象文字

No.	対象文字	エスケープシーケンス
1	&	&amp;
	<	&lt;
	>	&gt;

## リソース定義書（ダウンロードファイル等）

項番	項目名		データ形式等		項目値		提供項目			項目の説明	
	名称	リソース名	形式 (凡例参照)	桁数	コード	項目値 名称	ダウ ンロ ード	Web-API			
								ver1	ver2		ver3
1	ルート要素	corporations	-	-	-	-	○	○	○	○	ルート要素は、XML文書に必要な要素で、XML文書のデータ階層構造の最上位に位置する要素。 このルート要素は、CSV形式で取得する場合は設定されない(XMLのみ)。
2	最終更新 年月日	lastUpdateDate	YYYY-MM-DD	10	-	-	-	○	○	○	Web-APIで情報を取得した際に、ヘッダー情報として、出力される情報(Web-APIの検索条件で参照する項目ではない)。 この最終更新年月日は、公表用のデータベースを更新した日付を表す。 データベースの更新処理は、当日の夕刻に実施する予定である。 当日分の更新情報は、夕刻のデータベース更新処理実施後から午前0時の日付切替処理までの時間帯においては、国税庁法人番号公表サイトでの検索、ダウンロード及びWeb-APIの法人番号や法人名を指定した情報取得処理により取得することができる。 なお、当日分のすべての追加・更新情報についてWeb-APIを利用して取得したい場合は、午前0時の日付切替処理後に前日の日付をセットして取得する必要がある。
3	総件数	count	ZZZZZZ9	1~8	-	-	-	○	○	○	Web-APIで情報を取得した際にヘッダー情報として出力される情報。 総件数は、Web-APIで指定した条件に合致したデータの総件数を表す。
4	分割番号	divideNumber	ZZZZ9	1~5	-	-	-	○	○	○	Web-APIの取得期間や法人名を指定して情報を取得する場合の一度に取得することができるデータ件数を2,000件に制限するため、条件に合致するデータを取得する際にファイルが分割されることがある。 分割番号は、その際の分割数の分子を表すデータ項目。 次項の分割数と当該データ項目(分割番号)が一致するまでWeb-APIダウンロード条件の分割番号をカウントアップしてリクエストを送出することにより、条件に合致する情報をすべて取得することができる。
5	分割数	divideSize	ZZZZ9	1~5	-	-	-	○	○	○	Web-APIで情報を取得した際にヘッダー情報として出力される情報。 分割数は、分割番号の分母を表すデータ項目。 条件に合致する情報(ファイル)の取得において分割されない場合、値が「1」となる。
6	法人等要素	corporation	-	-	-	-	○	○	○	○	法人等要素は、XML文書のデータ階層構造上、項番7「一連番号」から項番35「フリガナ」までの上位に位置する親要素。 法人等要素は、CSV形式で取得する場合は設定されない(XMLのみ)。

リソース定義書（ダウンロードファイル等）

項番	項目名		データ形式等		項目値		提供項目			項目の説明	
	名称	リソース名	形式 (凡例参照)	桁数	コード	項目値 名称	ダウン ロード	Web-API			
								ver1	ver2		ver3
7	一連番号	sequenceNumber	ZZZZZZZ9	1~8	-	-	○	○	○	○	<p>月次データ(月末時点の最新情報)やWeb-APIによる法人番号を指定した最新情報の取得以外の場合(例えば、ある法人の情報を履歴情報を含めて取得する場合や、日次の更新情報を取得する場合。)には、同一法人に関する情報が複数存在することがある。</p> <p>その際に、法人(法人番号)単位に時系列の更新処理等を行う場合に、一連番号が小さい値の情報から順番に処理することにより、時系列に順序性を保って更新処理を行うことを可能にするために設けた項目。</p> <p>なお、ダウンロードでは、1ファイルのデータ容量が300MBを超過する場合にファイルが分割して提供され、Web-APIではデータ件数が2,000件を超過した場合にデータが分割して提供されるが、いずれの場合も、一連番号は、データ全体を通じて付される。</p>
8	法人番号	corporateNumber	999999999999	13	-	-	○	○	○	○	<p>法人番号の指定を受けた者(以下「法人番号保有者」という。)の法人番号を示すデータ項目。</p>
9	処理区分	process	99	2	-	-	○	○	○	○	<p>法人番号の指定、商号又は所在地に変更等が発生した事由をコード値で表す項目。</p> <p>英語表記又はフリガナの登録に係る処理区分はありません(提供済みのデータに英語表記又はフリガナの登録情報を追加した上で、訂正データとして提供するため)。</p>
					01	新規					<p>値「01」は、新たに法人番号が公表されたことを表す情報であることを意味する。</p>
					11	商号又は 名称の変更					<p>値「11」は、商号又は名称が変更されたことを表す情報であることを意味する。</p>
					12	国内所在地 の変更					<p>値「12」は、国内における本店又は主たる事務所の所在地の変更、国内に本店又は主たる事務所がない法人等の場合は、国内における事務所又は営業所の所在地の変更又は、市区町村合併等により住居表示が変更されたことを表す情報であることを意味する。</p>
					13	国外所在地 の変更					<p>値「13」は、国外における本店又は主たる事務所の所在地が変更されたことを表す情報であることを意味する。</p>
					21	登記記録 の閉鎖等					<p>値「21」は、清算の終了、合併による解散などの事由により登記記録の閉鎖等の事由が生じたことを表す情報であることを意味する。</p>
					22	登記記録 の復活等					<p>値「22」は、法人等が清算の終了、合併による解散などの事由により登記記録の閉鎖等が生じた後、清算終了等の手続きに瑕疵があり、清算終了が無効になるなどの事由により登記記録が復活等したことを表す情報であることを意味する。</p>
					71	吸収合併					<p>値「71」は、設立登記法人が、吸収合併を行ったことを表す情報であることを意味する。</p>

リソース定義書（ダウンロードファイル等）

項番	項目名		データ形式等		項目値		提供項目			項目の説明	
	名称	リソース名	形式 (凡例参照)	桁数	コード	項目値 名称	ダウン ロード	Web-API			
								ver1	ver2		ver3
9	処理区分	process	99	2	72	吸収合併無効	○	○	○	○	値「72」は、吸収合併後存続した設立登記法人の吸収合併について無効判決が確定したことを表す情報であることを意味する。
					81	商号の登記の抹消					値「81」は、設立登記法人について商号の登記が抹消されたことを表す情報であることを意味する。
					99	削除					値「99」は、法人番号の重複指定等の理由により法人番号の指定を撤回したこと及び公表に同意した人格のない社団等の代表者又は管理人が、公表の同意を撤回したことを表す情報であることを意味する。
10	訂正区分	correct	9	1	-	-	○	○	○	○	訂正区分は、提供していたデータについて、次の場合に値を設定するデータ項目。 ○ 履歴データ(過去分含む。)の内容に誤りがあり、訂正が生じる場合 ○ 履歴データの追加が生じた場合 ○ 履歴データの削除が生じた場合 ○ 英語表記又はフリガナの登録情報を提供する場合  内容に誤りがあった場合は、当該データ項目を活用し、誤った内容のデータを削除して、訂正データを取り込むことにより、保有データを訂正することができる。 なお、訂正処理があった場合は、訂正した法人等に係る全ての履歴データを提供している。 また、英語表記の登録があった場合には、提供済みのデータに対し項番31「商号又は名称(英語表記)」～34「国外所在地(英語表記)」の項目を追加した上で、訂正データとして提供するため、訂正区分には「1:訂正」が設定される。 フリガナの登録があった場合には、提供済みのデータに対し項番35「フリガナ」の項目を追加した上で、訂正データとして提供するため、訂正区分には「1:訂正」が設定される。
					0	訂正以外					訂正したデータ(訂正区分が「1」)以外の場合、当該訂正区分に訂正以外「0」を設定する。
					1	訂正					訂正したデータの場合、当該訂正区分に訂正「1」を設定する。
11	更新年月日	updateDate	YYYY-MM-DD	10	-	-	○	○	○	○	法務省等からデータを受け取り、当庁でデータを更新した日付を表す。

リソース定義書（ダウンロードファイル等）

項番	項目名		データ形式等		項目値		提供項目			項目の説明	
	名称	リソース名	形式 (凡例参照)	桁数	コード	項目値 名称	ダウン ロード	Web-API			
								ver1	ver2		ver3
12	変更年月日	changeDate	YYYY-MM-DD	10	-	-	○	○	○	○	<p>事象が発生した日を表すデータ項目。</p> <p>○処理区分が新規(01)の場合 法人番号が指定された年月日を意味する。</p> <p>○処理区分が新規(01)以外の場合 ・設立登記法人: 処理区分の事由に係る登記年月日を意味する。 ・設立登記法人以外: 処理区分の事由が生じた年月日を意味する。</p>
13	商号又は名称	name	全角文字	150 (最大)	-	-	○	○	○	○	<p>法人番号保有者の商号又は名称を示すデータ項目。 商号又は名称の文字数が、150文字を超過した場合、151文字目以降の文字は格納されないため、151文字目以降の情報は、イメージファイルを閲覧することにより確認することができる。</p>
14	商号又は 名称イメージID	nameImageId	99999999	8	-	-	○	○	○	○	<p>商号又は名称イメージIDは、イメージファイルを閲覧するために指定する値(情報)。 当該データ項目は、商号又は名称にJIS第1・第2水準以外の文字を使用している場合及び商号又は名称の文字数が150文字を超過した場合に値を設定する項目。 なお、当該イメージIDを設定したURI※でアクセスすることにより、検索画面で確認できるイメージファイルと同様のイメージファイルを直接閲覧することができる。 ※(www.houjin-bangou.nta.go.jp/image?imageid=イメージID) 各システムの画面にイメージファイルを表示したいなどの要件がある場合に活用することができる。</p>
15	法人種別	kind	999	3	-	-	○	○	○	○	<p>法人種別を判別するためのデータ項目。 例えば、データの取込み処理を行う場合などにおいて、処理対象として必要としない法人(組織区分)のデータを、法人種別のコード値を利用して除外設定を行うなどの活用が考えられるために提供する項目。 コード化した法人種別は、以下のとおり。</p>
					101	国の機関					<p>値「101」は、行政機関、裁判所及び国会の機関に係る情報であることを意味する。</p>
					201	地方公共団体					<p>値「201」は、地方自治法第1条の3において定義されている普通地方公共団体及び特別地方公共団体に係る情報であることを意味する。</p>
					301	株式会社					<p>値「301」は、株式会社の情報であることを意味する。</p>
					302	有限会社					<p>値「302」は、特例有限会社の情報であることを意味する。</p>
					303	合名会社					<p>値「303」は、合名会社の情報であることを意味する。</p>
304	合資会社	<p>値「304」は、合資会社の情報であることを意味する。</p>									



リソース定義書（ダウンロードファイル等）

項番	項目名		データ形式等		項目値		提供項目			項目の説明	
	名称	リソース名	形式 (凡例参照)	桁数	コード	項目値 名称	ダウン ロード	Web-API			
								ver1	ver2		ver3
15	法人種別	kind	999	3	305	合同会社	○	○	○	○	値「305」は、合同会社の情報であることを意味する。
					399	その他の 設立登記法人					値「399」は、株式会社(301)、有限会社(302)、合名会社(303)、合資会社(304)及び合同会社(305)以外の法令の規定により設立の登記をすることによって成立する法人の情報であることを意味する。
					401	外国会社等					値「401」は、外国、外国の行政区画及び外国会社並びに法律又は条約の規定により認許された外国法人の情報であることを意味する。
					499	その他					上記以外の人格のない社団等及び日本の法律の規定により成立し、設立の登記を行わない法人の情報であることを意味する。
16	国内所在地 (都道府県)	prefectureName	全角文字	10 (最大)	-	-	○	○	○	○	法人番号保有者の本店又は主たる事務所の所在地の都道府県名。 国内所在地の項目(「都道府県」、「市区町村」、「丁目番地等」)について、1項目にまとめた場合、利用者側で「都道府県」、「市区町村」及び「丁目番地等」をそれぞれ別の項目に分割する手間が掛ることから、国内所在地の項目を分割している。 なお、本店又は主たる事務所の所在地が国外にある法人番号保有者は、国内の事務所又は営業所の所在地の都道府県名。
17	国内所在地 (市区町村)	cityName	全角文字	20 (最大)	-	-	○	○	○	○	法人番号保有者の本店又は主たる事務所の所在地の市区町村名。 なお、本店又は主たる事務所の所在地が国外にある法人番号保有者は、国内の事務所又は営業所の所在地の市区町村名。
18	国内所在地 (丁目番地等)	streetNumber	全角文字	300 (最大)	-	-	○	○	○	○	法人番号保有者の本店又は主たる事務所の所在地の丁目番地等。 国内所在地の文字数が、都道府県、市区町村、丁目番地等を合わせて、300文字を超過した場合、301文字目以降の文字は格納されないため、301文字目以降の情報は、イメージファイルを開覧することにより確認することができる。 なお、本店又は主たる事務所の所在地が国外にある法人番号保有者の場合は、国内の事務所又は営業所の所在地の丁目番地等。
19	国内所在地 イメージID	addressImageId	99999999	8	-	-	○	○	○	○	国内所在地イメージIDは、イメージファイルを開覧するために指定する値(情報)。 当該データ項目は、国内所在地にJIS第1・第2水準以外の文字を使用している場合及び国内所在地の文字数が300文字を超過した場合に値を設定する項目。 なお、当該イメージIDを設定したURI※でアクセスすることにより、検索画面で確認できるイメージファイルと同様のイメージファイルを直接閲覧することができる。 ※(www.houjin-bangou.nta.go.jp/image?imageid=イメージID) 各システムの画面にイメージファイルを表示したいなどの要件がある場合に活用することができる。

リソース定義書（ダウンロードファイル等）

項番	項目名		データ形式等		項目値		提供項目			項目の説明	
	名称	リソース名	形式 (凡例参照)	桁数	コード	項目値 名称	ダウン ロード	Web-API			
								ver1	ver2		ver3
20	都道府県コード	prefectureCode	99	2	-	JIS X 0401 に準ずる	○	○	○	○	データを取り込み、名寄せ作業や不要なデータを識別する際、当該コードを活用することにより、効率的な作業を行うことができる。 都道府県コード及び市区町村コードの詳細については、以下のURI※（日本工業標準調査会/データベース検索）を参照のこと。 ※(http://www.jisc.go.jp/app/JPS/JPSO0020.html)
21	市区町村コード	cityCode	999	3	-	JIS X 0402 に準ずる	○	○	○	○	
22	郵便番号	postCode	9999999	7	-	-	○	○	○	○	国内所在地の文字情報を基に設定した郵便番号。 全国町・字ファイルを基に設定しているため、所在地に外字が含まれる場合や、誤字脱字がある場合には、正確な郵便番号が設定されていない場合がある。 なお、同一の字・大字内の特定の地番に付される郵便番号や、ビルや大口事業所に係る個別郵便番号には対応していない。
23	国外所在地	addressOutside	全角文字	300 (最大)	-	-	○	○	○	○	本店又は主たる事務所の所在地が国外にある法人番号保有者の国外における本店又は主たる事務所の所在地を示すデータ項目。 なお、国外所在地の文字数が300文字を超過した場合、301文字目以降の文字が格納されないため、301文字目以降の情報は、イメージファイルを開覧することにより確認することができる。
24	国外所在地 イメージID	addressOutside ImageId	99999999	8	-	-	○	○	○	○	国外所在地イメージIDは、イメージファイルを開覧するために指定する値(情報)。 当該データ項目は、国外所在地にJIS第1・第2水準以外の文字を使用している場合及び国外所在地の文字数が300文字を超過した場合に値を設定する項目。 当該イメージIDを設定したURI※でアクセスすることにより、検索画面で確認できるイメージファイルと同様のイメージファイルを直接開覧することができる。 ※(www.houjin-bangou.nta.go.jp/image?imageid=イメージID) 各システムの画面にイメージファイルを表示したいなどの要件がある場合に活用することができる。

リソース定義書（ダウンロードファイル等）

項番	項目名		データ形式等		項目値		提供項目			項目の説明	
	名称	リソース名	形式 (凡例参照)	桁数	コード	項目値 名称	ダウン ロード	Web-API			
								ver1	ver2		ver3
25	登記記録の閉鎖等年月日	closeDate	YYYY-MM-DD	10	-	-	○	○	○	○	登記記録の閉鎖等の事由が生じた年月日を表す。
26	登記記録の閉鎖等の事由	closeCause	99	2	-	-	○	○	○	○	閉鎖の事由は、登記記録の閉鎖等が生じた事由を表すデータ項目。
					01	清算の結了等					設立登記法人について、清算の結了等により登記記録が閉鎖された事を意味する。
					11	合併による解散等					設立登記法人について、合併による解散等により登記記録が閉鎖された事を意味する。
					21	登記官による閉鎖					設立登記法人について、商業登記規則第81条第1項等により登記記録の閉鎖された事を意味する。
					31	その他の清算の結了等				設立登記法人以外について、清算の結了等に類する事由が生じた場合に表示します。	
27	承継先法人番号	successor CorporateNumber	99999999999999	13	-	-	○	○	○	○	合併等による事業承継があったことにより登記記録が閉鎖された場合の存続する法人の法人番号。
28	変更事由の詳細	changeCause	全角半角混在	500 (最大)	-	-	○	○	○	○	合併等による事業承継があった場合の事業承継内容を示すデータ項目。
29	法人番号指定年月日	assignmentDate	YYYY-MM-DD	10	-	-	○	○	○	○	法人番号指定年月日は、法人番号の指定をした年月日を表す。

リソース定義書（ダウンロードファイル等）

項番	項目名		データ形式等		項目値		提供項目			項目の説明	
	名称	リソース名	形式 (凡例参照)	桁数	コード	項目値 名称	ダウン ロード	Web-API			
								ver1	ver2		ver3
30	最新履歴	latest	9	1	-	-	○	-	○	○	応答結果のデータが、最新の情報が過去の情報かを表す。 なお、全件ダウンロードデータについては、月末時点の最新情報を提供することから、値は全て「1」となる。
					0	過去情報					値「0」は、過去の情報であることを意味する。
					1	最新情報					値「1」は、最新の情報であることを意味する。
31	商号又は名称 (英語表記)	enName	半角英数記号	300 (最大)	-	-	○	-	○	○	法人番号保有者が登録した商号又は名称(英語表記)。 なお、商号又は名称(英語表記)の文字数の上限は300文字である。 英語表記の登録がない場合はブランクとなる。
32	国内所在地(都 道府県)(英語 表記)	enPrefectureName	半角英字	9 (最大)	-	-	○	-	○	○	法人番号保有者が登録した本店又は主たる事務所の所在地の都道府県名(英語表記)。 なお、本店又は主たる事務所の所在地が国外にある法人番号保有者は、国内の事務所又は営業所の所在地の都道府県名(英語表記)。 英語表記の登録がない場合はブランクとなる。
33	国内所在地 (市区町村丁目 番地等)(英語 表記)	enCityName	半角英数記号	600 (最大)	-	-	○	-	○	○	法人番号保有者が登録した本店又は主たる事務所の所在地の丁目番地等(英語表記)。 国内所在地(市区町村丁目番地等)(英語表記)の文字数の上限は600文字である。 なお、法人番号保有者が登録した表記を設定しており、市区町村名等の標準化(例えば「XXX-ku」を「XXX ku」へ表現を標準化するなど)の処理は行っていない。 英語表記の登録がない場合はブランクとなる。
34	国外所在地(英語 表記)	enAddressOutside	半角英数記号	600 (最大)	-	-	○	-	○	○	本店又は主たる事務所の所在地が国外にある法人番号保有者が登録した国外における本店又は主たる事務所の所在地(英語表記)。 国外所在地(英語表記)の文字数の上限は600文字であり、600文字を超過した場合、601文字目以降の文字は格納されない。 また、格納されている国外所在地(国名等)(英語表記)は、法人番号保有者が登録した表記であり、所在地の表記の統一は行っていない。 英語表記の登録がない場合はブランクとなる。
35	フリガナ	furigana	全角文字	500 (最大)	-	-	○	-	-	○	法人番号保有者の商号又は名称に対するフリガナ情報を示すデータ項目。 フリガナ情報に使用している文字は全角カタカナ及び長音(ー)のみである。 フリガナの登録がない場合はブランクとなる。