

## ダウンロードファイルの命名規則

ダウンロードファイルの命名規則は、下表のとおりです。

ファイル名は「都道府県コード」、「都道府県名」、「作成年月日」、「一連番号」で構成しています。具体的な値については、以下の1から3をご確認ください。

ダウンロードファイルは、Zip形式に圧縮して提供しています。拡張子はCSV形式・XML形式ともに「.zip」です。圧縮ファイルには、ダウンロードファイルの他に、署名検証用のファイルを格納しています。署名検証用ファイルはOpenPGPにより作成しています。国税庁が作成したファイルか検証する際にご利用ください。

### 全件データ

ダウンロードファイル (CSV形式・XML形式共通)	都道府県コード_都道府県名_all_作成年月日[_一連番号].zip
-------------------------------	------------------------------------

(解凍後ファイル)

CSV形式選択時	都道府県コード_都道府県名_all_作成年月日[_一連番号].csv 都道府県コード_都道府県名_all_作成年月日[_一連番号].csv.asc
XML形式選択時	都道府県コード_都道府県名_all_作成年月日[_一連番号].xml 都道府県コード_都道府県名_all_作成年月日[_一連番号].xml.asc

### 差分データ

ダウンロードファイル (CSV形式・XML形式共通)	diff_作成年月日[_一連番号].zip
-------------------------------	-----------------------

(解凍後ファイル)

CSV形式選択時	diff_作成年月日[_一連番号].csv diff_作成年月日[_一連番号].csv.asc
XML形式選択時	diff_作成年月日[_一連番号].xml diff_作成年月日[_一連番号].xml.asc

## 1 「都道府県コード」と「都道府県名」

「都道府県コード」と「都道府県名」の組み合わせは、下表のとおりです。

都道府県コード (半角数字)	都道府県名 (半角英字)	参考	都道府県コード (半角数字)	都道府県名 (半角英字)	参考
00	zenkoku	全国	25	shiga	滋賀県
01	hokkaido	北海道	26	kyoto	京都府
02	aomori	青森県	27	osaka	大阪府
03	iwate	岩手県	28	hyogo	兵庫県
04	miyagi	宮城県	29	nara	奈良県
05	akita	秋田県	30	wakayama	和歌山県
06	yamagata	山形県	31	tottori	鳥取県
07	fukushima	福島県	32	shimane	島根県
08	ibaraki	茨城県	33	okayama	岡山県
09	tochigi	栃木県	34	hiroshima	広島県
10	gunma	群馬県	35	yamaguchi	山口県
11	saitama	埼玉県	36	tokushima	徳島県
12	chiba	千葉県	37	kagawa	香川県
13	tokyo	東京都	38	ehime	愛媛県
14	kanagawa	神奈川県	39	kochi	高知県
15	niigata	新潟県	40	fukuoka	福岡県
16	toyama	富山県	41	saga	佐賀県
17	ishikawa	石川県	42	nagasaki	長崎県
18	fukui	福井県	43	kumamoto	熊本県
19	yamanashi	山梨県	44	oita	大分県
20	nagano	長野県	45	miyazaki	宮崎県
21	gifu	岐阜県	46	kagoshima	鹿児島県
22	shizuoka	静岡県	47	okinawa	沖縄県
23	aichi	愛知県	99	kokugai	国外
24	mie	三重県			

全国分や国外のファイルをダウンロードした場合、ファイル名には「00(全国)」や「99(国外)」を設定しますが、データ内の「都道府県コード(prefectureCode)」には、国内所在地に応じた各都道府県のコードを設定します。

## 2 「作成年月日」

「作成年月日」には、ダウンロードファイルの作成日を8桁の半角数字(西暦の年月日)で設定します。

## 3 「一連番号」

ファイルサイズが過度に大きくなる場合は、複数のファイルに分割した上でダウンロードファイルを作成し、ファイル名に「01」から始まる一連番号(2桁の半角数字)を設定します。

ファイルを分割しない場合は、一連番号を設定しません。